



BOSCH

Catálogo 2023

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Para uso **automotivo**

SAIBA MAIS



ÍNDICE

MONTAGEM E DESMONTAGEM

Chave de Impacto 1/4" e 1/2" GDX 180-LI	4
Chave de Impacto 1/4" e 1/2" GDX 18V-200	5
Chave de Impacto 1/2" GDS 18V-400	5
Chave de Impacto 1/2" GDS 18V-1000	6
Chave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H	6
Chave de Impacto 1/4" GDR 120-LI	7
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 185-LI	8
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-50	8
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-90 C	9
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2" GSB 18V-150 C	9
Parafusadeira/Furadeira 1/2" GSR 185-LI	10
Parafusadeira/Furadeira GSR 18V-90 FC	10
Parafusadeira/Furadeira GSR 1000 SMART	11
Parafusadeira/Furadeira 3/8" GSR 120-LI	11
Parafusadeira/Furadeira GWS 12V-10	11
Parafusadeira/Furadeira 1/4" e 3/8" GSR 12V-15 FC	12
Parafusadeira/Furadeira de Impacto 3/8" GSB 12V-30	12
Furadeira de Impacto GSB 450 RE	13
Furadeira de Impacto GSB 550 RE	13
Furadeira de Impacto Reversível GSB 13 RE	13
Furadeira de Impacto Reversível GSB 16 RE	14

BATERIAS E CARREGADORES

Bateria 18V GBA 18V 2,0 Ah	15
Bateria 18V GBA 18V 4,0 Ah	15
Bateria 18V ProCORE 18V 4,0 Ah	16
Bateria 18V ProCORE 18V 8,0 Ah	16
Bateria 18V ProCORE 18V 12,0 Ah	16
Carregador Super-Rápido GAL 18V-160 C	18
Carregador Rápido GAL 1880 CV	18
Carregador Bivolt GAL 18V-20	18
Carregador Bivolt GAL 18V-40	19
Starter Kit 18V Carregador Bivolt + 2 Baterias 2,0 Ah	20
Starter Kit 18V Carregador Bivolt + 2 Baterias 4,0 Ah	20
Starter Kit 18V Carregador Rápido	21
Starter Kit 18V com Carregador Rápido e Baterias ProCORE	21
Bateria 12V GBA 12V 2,0 Ah	23
Bateria 12V GBA 12V 4,0 Ah	23
Kit com 2 Baterias e 1 Carregador Starter Kit 12V	23
Carregador GAL 12V-40	25
Carregador GAL 12V-20	25

FUNILARIA

Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 180-LI	26
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-10	26
Esmerilhadeira 4 1/2" e 5" GWS 18V-15 C	26
Esmerilhadeira 3" GWS 12V-76	27
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125	28
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 9-125 S	28
Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 12-125 S	29

Esmerilhadeira Angular 4 1/2" e 5" GWS 17-125 S	29
Serra Sabre GSA 185-LI.....	30
Serra Sabre GSA 18V-32.....	30
Serra Sabre GSA 12V-LI.....	31
Serra Sabre GSA 120	32
Refletor GLI 18V-300.....	33
Refletor LED GLI 18V-1900	33
Refletor GLI 18V-2200 C.....	34
Refletor GLI 12V-300.....	35
Refletor GLI 12V-330.....	35

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

Lixadeira GEX 185-LI.....	36
Lixadeira Compacta GEX 12V-125	37
Lixadeira Excêntrica GEX 125-1 AE.....	38
Lixadeira Excêntrica GEX 40-150.....	38
Lixadeira Roto Orbital Pneumática	39
Aspirador GAS 18V-1	40
Aspirador GAS 12V-LI	41
Aspirador de Pó GAS 12-25 PL.....	42
Aspirador de Pó GAS 15 PS.....	43
Soprador de Ar Térmico GHG 18V-50	44
Soprador Térmico GHG 180	45
Soprador Térmico GHG 20-63	45
Soprador GBL 18V-120.....	46
Soprador GBL 800 E	46
Politriz GPO 12 CE.....	47
Politriz GPO 14 CE.....	47

SISTEMAS DE TRANSPORTE

Maletas de Transporte L-BOXX.....	48
Maleta de Transporte L-BOXX Mini.....	48
Maleta de Transporte L-BOXX 102 com Set para 12 peças.....	49
Maleta de Transporte L-BOXX 306.....	49
Caixa de Ferramentas	49
Carrinho de Alumínio Articulado	50
Bolsa Mini	50
Bolsa Pequena	50
Bolsa Média	50
Bolsa Grande	51
Bolsa para Ferramentas GWT 20	51

CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES 18V SYSTEM

CHAVE DE IMPACTO 1/4" E 1/2" GDX 180-LI

Mais produtividade por um excelente preço!

- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Proteção eletrônica evita queima do motor, garantindo maior durabilidade.

18V SYSTEM

Combina dois tipos de encaixe:



Sextavado de 1/4"



Quadrado de 1/2"



Bateria	18V (2,0 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 2.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 3.600 ipm
Encaixes	Sextavado 1/4" e Quadrado 1/2"
Diâmetro de parafusos	M6 – M14
Luz LED	Sim
Peso (s/ bateria)	1,10 kg

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



Bivolt com maleta

0 601 9G5 2E0

Nº tipo sem carregador/sem bateria

0 601 9G5 225

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDX 180-LI com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

PARAFUSAMENTOS AUTO BROCANTE 40 MM X 3/4" EM METAL

GBA 18V 2,0 Ah




300

GBA 18V 4,0 Ah



600



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CHAVE DE IMPACTO 1/4" E 1/2"

GDX 18V-200

A relação ideal entre peso e potência.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Potente e compacta: Apenas 147 mm de comprimento e 1,1 Kg (sem bateria) entregam um alto torque de 200 Nm.
- ▶ 3.400 rpm e 4.200 impactos por minuto deixam os parafusamentos extremamente rápidos.

18V
SYSTEM

Combina dois tipos de encaixe:

Sextavado
de 1/4"Quadrado
de 1/2"

Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx.	200 Nm
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 3.400 rpm
Taxa de impacto	0 – 4.200 ipm
Encaixes	Sextavado 1/4" e Quadrado 1/2"
Diâmetro de parafusos	M6 – M16
Luz LED	Sim
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J2 2E0

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDX 18V-200 com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.


PARAFUSAMENTOS AUTO BROCANTE 40 MM X 3/4" EM METAL

GBA 18V
2,0 Ah

300

GBA 18V
4,0 Ah

600



CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

Alto torque: 400 Nm de torque máximo para maior variedade de aplicações em menor tempo.

- ▶ Motor Brushless: garantindo o dobro de vida útil e livre de manutenção.
- ▶ Robustez: componentes de maior desgaste reforçados para garantir maior vida útil.

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

220 V com maleta 0 601 9K0 0E0

Nº tipo sem carregador/
sem bateria (maleta) 0 601 9K0 0E1Acompanham: maleta plástica, 1 manual de instruções, 1
carregador 220V GAL 1880 CV, 2 baterias 18V 4,0 Ah.

Bateria	18V
Torque máx.	400 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 2.500 rpm
Taxa de impacto	0 – 3.700 ipm
Encaixes	Quadrado 1/2"
Diâmetro de parafusos	M12 – M20
Luz LED	Sim
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Peso (sem bateria)	1,25 kg



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-1000

A mesma potência de uma chave de impacto com cabo de 1.000 Nm.

- ▶ Três configurações de velocidade fornecem excelente controle de torque oferecendo maior versatilidade em diferentes aplicações.
- ▶ Luz indicadora da temperatura de trabalho do motor e bateria.
- ▶ Luz LED para locais com baixa luminosidade.

Tensão	18V
Torque máx. aperto	1.000 Nm
Torque máx. reversão	1.600 Nm
Velocidade em vazio (rpm)	0 – 800/1.200/1.750
Taxa de impacto (bpm)	0 – 1.600/2.400/2.600
Torque*	0-350/700/1.000
Diâmetro recomendado	M 14 – M 24 Nm
Tipo de encaixe	1/2" + Anel de fricção
Peso (sem bateria)	2,9 kg

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J8 3E1**


* Torque medido com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-1000 com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APERTO DE PARAFUSO
Ø 27 MM X 85 MM



CHAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

Mesma potência de uma ferramenta a cabo: 1.050 Nm de aperto e 1.700 Nm de reversão.

- ▶ Encaixe de 3/4" com anel de fricção e furo para pino de retenção para um melhor travamento do acessório.
- ▶ Três configurações de velocidade para um preciso controle de torque, oferecendo maior versatilidade em diferentes aplicações.
- ▶ LED indicador de temperatura da bateria e da ferramenta para monitorar em caso de sobreaquecimento.

Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx. (duro / leve)	1050 / 350 Nm
Tipo de encaixe	Quadrado 3/4"
Nº de rotações (sem carga)	800 / 1.750 rpm
Taxa de impacto	0 – 2.600 ipm
Diâmetro máx. parafuso	M24
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	2,9 kg

HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL




Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J8 5E1**

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDS 18V-1050 H com bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APERTO DE PARAFUSO
Ø 42 MM X 85 MM



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 12V

**COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES** **12V
SYSTEM**

CHAVE DE IMPACTO 1/4" GDR 120-LI

A combinação ideal entre tamanho, velocidade e controle para aplicações exigentes.

- ▶ Única Chave de Impacto a Bateria do mercado com 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Luz de LED, para trabalhar em áreas menos iluminadas.

**12V
SYSTEM**



ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Bivolt (maleta)

0 601 9F0 0E1

Nº tipo sem carregador/sem bateria

0 601 9F0 000

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica.

Bateria	12V máx (2,0 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.300 / 2.600 rpm
Taxa de impactos	0 – 3.300 ipm
Velocidade variável	Sim
Seletor de velocidade	2 (mecânico)
Diâmetro de parafusos	M4 – M12
Mandril	1/4" (sextavado)
Peso (sem bateria)	1,10 kg



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRAS / FURADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA/FURAD. DE IMPACTO 1/2" GSB 185-LI

A pequena gigante.

- ▶ Corpo de 12V: comprimento de apenas 162 mm, menor que a GSB 120-Li (187 mm) e GSR 180-Li (210 mm).
- ▶ Motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.

Bateria	18 V
Comprimento da cabeça	177 mm
Peso com bateria	1,3 kg
Rotação em vazio	0 – 500 / 1.900 rpm
Impactos por minuto	0 – 27.000 ipm
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Perfuração	madeira 35 mm
máx. metal	10 mm
alvenaria	10 mm
Material do mandril	metal

ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFSSIONAL



Maleta + 1 bateria 2,0 Ah + carregador **0 601 9K3 1E6**
 Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador **0 601 9K3 1E5**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão) **0 601 9K3 1E3**
 Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20, maleta plástica.

NOVA!

18V SYSTEM



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" GSB 18V-50

Motor sem escova de carvão a um preço que você nunca viu.

- ▶ Mandril metálico de aperto rápido, além de muito mais robusto, trava melhor o acessório.

Bateria	2 x 18V (2,0 Ah)
Torque (máx./duro/leve)	70/50/28 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 460 / 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 27.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	10 mm
Diâmetro máx. madeira	35 mm
aço	13 mm
perfuração alvenaria	13 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Luz LED	Sim
Tecnologia do motor	Sem escovas de carvão
Peso (sem bateria)	1,1 kg

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador **0 601 9H5 1E0**
 Maleta + 1 bateria 2,0 Ah + carregador **0 601 9H5 1E4**
 Maleta + 1 bateria 5,0 Ah + carregador rápido GAL 1880 220V **0 601 9H5 1E5**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria (caixa de papelão) **0 601 9H5 1E2**
 Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-20, maleta L-Case.

18V SYSTEM



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/FURAD. DE IMPACTO 1/2"

GSB 18V-90 C

Motor brushless de alta potência fornece torque máximo de 90 Nm e 2.100 rpm aumentando sua eficiência no local de trabalho.

► Kickback control comutável: função que proporciona maior segurança contra travamentos repentinos.

NOVA!

18V
SYSTEM

Bateria	18V
Torque (máx./duro/leve)	90/64/36 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 630 / 2.100 rpm
Comprim. de cabeça	175 mm
Máx. Ø de parafusos	12 mm
Diâmetro máx. madeira	68 mm
perfuração metal	13 mm
perfuração alvenaria	13 mm
Capacidade do mandril	13 mm (metálico)
Peso (com bateria 2,0 Ah)	1,5 kg

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9K6 1E0

Maleta + 2 baterias 2,0 Ah + carregador 0 601 9K6 1E1

Acompanham: bateria 18V 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 18V-40, maleta L-Case.

PARAFUSADEIRA/FURAD. DE IMPACTO 1/2"

GSB 18V-150 C

A furadeira mais forte do mundo: seu exclusivo motor Bosch BITURBO brushless fornece um torque máximo de 150 Nm, oferecendo performance extrema para as aplicações mais intensas.

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Torque (máx./duro/leve)	150/150/84 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 550 / 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 – 33.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	12 mm
Diâmetro máx. madeira	150 mm
perfuração aço	16 mm
perfuração concreto	20 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,8 kg

BITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO INDUSTRIAL




Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J5 1E0

HMI INTUITIVO COM FUNÇÕES INOVADORAS

- Possibilita desativar o KickBack Control (somente para perfuração em metal) para o máximo de potência.
- Detecção de ângulo: precisão extrema em perfurações e parafusamentos em ângulos específicos.



COMPARATIVO DE TORQUE COM OS PRINCIPAIS CONCORRENTES

A MAIS
FORTE DO
MUNDO!

Comparativo validado pela DEKRA



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRAS / FURADEIRAS SEM IMPACTO A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" GSR 18S-LI

A pequena gigante.

- ▶ Corpo de 12V: comprimento de apenas 162mm, menor que a GSR 120-LI (172mm) e GSR 180-LI (198mm).
- ▶ Força de 18V: motor Brushless 18V fornece uma potência de ferramenta a cabo em tamanho super compacto além de aumentar o tempo de execução por carga e a vida útil da ferramenta.

Bateria	18 V
Comprimento da cabeça	162 mm
Peso com bateria	1,3 kg
Rotação em vazio	0 - 500 / 1.900 rpm
Torque (máx./duro/leve)	65/50/21 Nm
Diâmetro máx. parafuso	10 mm
Perfuração madeira	35 mm
máx. metal	10 mm
Material do mandril	metal

ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



Maleta + 2 baterias **0 601 9K3 0E1**
Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.



PARAFUSADEIRA / FURADEIRA GSR 18V-90 FC

Um show de performance e tecnologia: para os mais exigentes que necessitam de mais recursos para seu dia a dia.

- ▶ Exclusivo sistema FlexiClick: 4 ferramentas em 1! Troca dos acoplamentos proporcionam o máximo de aplicações em uma única ferramenta.

Tensão	18 V
Rotação em vazio	0-630 / 2.100 rpm
Torque (máx./duro/leve)	90 / 64 / 36 Nm
Diâmetro perfuração madeira	68 mm
metal	13 mm
máxima concreto	10 mm
Comprimento de cabeça	136 mm
Diâmetro máximo parafuso	12 mm
Peso (com 2,0 Ah)	1,15 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº de tipo (L-Boxx) **0 601 9K6 2E0**
Acompanham: 1 acoplamento de mandril de aperto rápido metálico, 1 acoplamento mandril SDS-plus, 1 acoplamento mandril angular, 1 maleta L-Boxx.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRAS / FURADEIRAS SEM IMPACTO A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES **12V
SYSTEM**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA GSR 1000 SMART

Esperta no trabalho, inteligente no preço.

- ▶ Máxima autonomia: garante até 600 parafusamentos por carga.
- ▶ Tamanho reduzido facilita o trabalho dentro de locais apertados como gavetas ou armários.
- ▶ Ideal para furar e parafusar em madeira e MDF.
- ▶ Carregamento rápido: apenas 1 hora e a bateria está pronta!
- ▶ Potente, com torque de 15 Nm.

**12V
SYSTEM**



ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



ECP



LI-ION



USB CHARGE



EASA



FABRICADA NO BRASIL

Bateria	12V Máx 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro/leve)	15/6 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 700 rpm
Diâmetro máx. parafusos	6 mm
Peso (com bateria)	0,9 kg

Maleta plástica + kit com 10bits + 1 prolongador de bits

0 601 9F4 0E3

Caixa de papelão

0 601 9F4 0E4

Todas as versões acompanham carregador bivolt que carrega a bateria em 1h.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8"

GSR 120-LI

Agora na versão sem bateria e sem carregador.

- ▶ Parafusadeira e Furadeira BIVOLT, leve e compacta, ideal para montagem de gavetas e armários.
- ▶ Compacta! Apenas 173 mm de comprimento, ideal para locais de difícil acesso.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.

**12V
SYSTEM**



ATÉ 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



ECP



LI-ION



EASA



FABRICADA NO BRASIL

Bateria	12V (2,0 Ah)
Duas velocidades	Sim
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 400 / 1.500 rpm
Diâmetro máx. madeira	20 mm
perfuração aço	10 mm
Peso (sem bateria)	0,78 kg

Com 1 bateria, maleta

0 601 9G8 0E1

Com 2 baterias, maleta

0 601 9G8 0E0

Nº tipo sem carregador/sem bateria

0 601 9G8 0E5

Acompanham: bateria 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA GWB 12V-10

Maior versatilidade. Ideal para espaços reduzidos.

- ▶ Mandril de aperto rápido 10 mm: troca simples e rápida dos acessórios.
- ▶ Interruptor com velocidade variável: melhor precisão e acabamento.
- ▶ Freio eletrônico: parada imediata do mandril após liberação do interruptor.
- ▶ Soft grip: acompanha uma grande extensão da pega para maior conforto e controle da ferramenta.
- ▶ ECP: monitoramento da temperatura da bateria garantindo maior durabilidade e vida útil.

**12V
SYSTEM**



ECP



LI-ION



EASA



FABRICADA NO BRASIL



HEAVY DUTY



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



EASA



FABRICADA NO BRASIL

Bateria	12V
Torque (duro leve)	11 / 3 Nm
Nº de rotações (sem carga)	1.300 rpm
Perfuração máxima (madeira / aço)	10 / 10 mm
Parafusamento máximo	6 mm
Cabeça articulada	Sim, 5 posições
Comprimento da cabeça	113 mm
Peso (sem bateria)	1,2 Kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 390 909**

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/4" E 3/8"

GSR 12V-15 FC

A mais leve e a maior autonomia da categoria, com alta performance em perfurações e parafusamentos variados.

- ▶ Uma única ferramenta com 5 funções - Sistema FlexiClick.
- ▶ Maior versatilidade com 20 configurações de torque + 1 de perfuração.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Maior autonomia com baterias de 2,0 Ah.
- ▶ Indicador de carga de bateria.



Bateria	2 x 12V (2,0 Ah Li)
Torque máx.	30/15 Nm
Posições de torque	20 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 - 400 / 1.300 rpm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 19 mm aço 10 mm
Peso (com bateria)	0,95 kg



5 NOVO SISTEMA FlexiClick

FERRAMENTAS EM 1

Uma única ferramenta com 5 funções:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal com trava de bit
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de troca rápida
- 5 Mandril excêntrico



Bivolt 0 601 9F6 0E0

Acompanham: 2 baterias 2,0 Ah, carregador bivolt GAL 12V-20, 4 mandris, 1 maleta plástica.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8"

GSB 12V-30

A tecnologia que você sempre quis, com o preço que você nunca viu.

- ▶ Motor sem escovas de carvão com o dobro de vida útil e maior autonomia!
- ▶ Parafusadeira e Furadeira de Impacto BIVOLT, leve e compacta, com apenas 169 mm de comprimento.
- ▶ Sistema ECP exclusivo da Bosch para proteção da bateria contra sobreaquecimento, garantindo maior vida útil.



Bateria	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/18 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0-420/1.600 rpm
Taxa de Impacto	24.000 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 20 mm aço 10 mm concreto 8 mm
Peso (sem bateria)	0,81 kg



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

FURADEIRAS DE IMPACTO A CABO

FURADEIRA DE IMPACTO GSB 450 RE

A melhor marca agora com o melhor preço!

- ▶ Superleve: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão-trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.



Potência	450 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	3/8" – 10 mm
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria 10 mm
	metal 10 mm
	madeira 20 mm
Peso	1,6 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



127 V (caixa de papelão)	0 601 1B5 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 1B5 0E0

Acompanha: chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO GSB 550 RE

Uma Bosch de 550 W com um preço campeão!

- ▶ Superleve: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão-trava facilita os trabalhos contínuos.



Potência	550 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria 13 mm
	metal 10 mm
	madeira 25 mm
Peso	1,7 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA*

USO PROFISSIONAL



127 V (caixa de papelão)	0 601 1B6 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 1B6 0E0
127 V (maleta)	0 601 1B6 0D2
220 V (maleta)	0 601 1B6 0E2
127 V (kit 3 brocas, caixa de papelão)	0 601 1B6 0D1
220 V (kit 3 brocas, caixa de papelão)	0 601 1B6 0E1
127 V (kit 14 acessórios, caixa de papelão)	0 601 1B6 0D4
220 V (kit 14 acessórios, caixa de papelão)	0 601 1B6 0E4

Acompanha: chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL GSB 13 RE

O que já é bom ficou ainda melhor.

- ▶ Componentes de alta qualidade. Engrenagem helicoidal: menor vibração e ruído e conjunto porta-escovas: menor risco de falhas elétricas.
- ▶ A mais potente da categoria com 750 W: maior rotação e melhor performance.
- ▶ Botão controle impacto: 2 modos de perfuração (com impacto e sem impacto).
- ▶ Interruptor com velocidade variável.
- ▶ Botão trava: ideal para trabalhos contínuos.



Potência	750 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.800 min ⁻¹
Impactos por minuto	0 – 57.000 bpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	concreto 13 mm
	aço 10 mm
	madeira 25 mm
Peso	1,7 kg

HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



127 V (caixa de papelão)	0 601 2B8 0D0
220 V (caixa de papelão)	0 601 2B8 0E0
127 V (maleta)	0 601 2B8 0D1
220 V (maleta)	0 601 2B8 0E1

Acompanham: empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL GSB 16 RE

O que já é bom ficou ainda melhor.

- ▶ Maior durabilidade dos componentes. Melhor alinhamento das peças internas: carcaça, mancal e rolamentos.
- ▶ A mais potente da categoria com 850 W: maior rotação e melhor performance.
- ▶ Porta escovas rotativo: maior robustez.
- ▶ Botão controle impacto: 2 modos de perfuração (com impacto e sem impacto).
- ▶ Botão trava: ideal para trabalhos contínuos.



Potência	850 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.500 min ⁻¹	
Impactos por minuto	0 – 52.500 bpm	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	16 mm
	aço	13 mm
	madeira	30 mm
Peso	1,8 kg	



127 V (caixa de papelão)

0 601 2B9 0D0

220 V (caixa de papelão)

0 601 2B9 0E0

127 V (maleta)

0 601 2B9 0D1

220 V (maleta)

0 601 2B9 0E1

Acompanham: empunhadeira auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAM. E CARREGADORES **18V SYSTEM**

2

BATERIAS E CARREGADORES

BATERIA 18V GBA 18V 2,0 AH

- ▶ Super leve e compacta para aplicações de perfuração, parafusamento e aperto.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Autonomia de 2,0 Ah.

18V
SYSTEM

Amperagem	2,0 Ah
Indicador de nível de carga	3 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 Z00 036**
Nº tipo (embalagem blister) **2 608 000 726**

BATERIA 18V GBA 18V 4,0 AH

- ▶ Alta performance para aplicações que exigem maior corrente e maior tempo de uso.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Autonomia de 4,0 Ah.

18V
SYSTEM

Amperagem	4,0 Ah
Indicador de nível de carga	3 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g

HEAVY
DUTYATE 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 Z00 038**



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BATERIA 18V

PROCORE 18V 4,0 AH

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.

18V
SYSTEM

Amperagem	4,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 6GB**

BATERIA 18V

PROCORE 18V 8,0 AH

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.

18V
SYSTEM

Capacidade	8,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 6GK**

BATERIA 18V

PROCORE 18V 12,0 AH

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Máxima autonomia e alta performance para aplicações superpesadas.
- ▶ Carcaça da bateria com tecnologia Coolpack de última geração direciona o calor para fora da bateria, aumentando a vida útil.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser para máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Células internas maiores garantem mais potência.

18V
SYSTEM

Amperagem	12,0 Ah
Indicador de nível de carga	5 estágios
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 6GU**

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GKS 18V-57 com baterias ProCORE 18V 4,0 Ah, ProCORE 18V 8,0 Ah e ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EM MADEIRA MÉDIA
(GARAPEIRA 2 CM X 10 CM)



ProCORE 18V
4,0 Ah



250

ProCORE 18V
8,0 Ah



480

ProCORE 18V
12,0 Ah



700

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 180-LI com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah 	2.000	1.500	1.100	70
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm	 parafuso 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 18V-50 com baterias GBA 18V 2,0 Ah e GBA 18V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA COM MDF NA PONTA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah 	2.100	1.500	1.100	75
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm	 bucha 4,5 mm parafuso 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GBH 180-LI com baterias GBA 18V 4,0 Ah e ProCORE 18V 8,0 Ah.

	FUROS EM CONCRETO	FUROS EM CONCRETO	FUROS EM CONCRETO
GBA 18V 4,0 Ah 	90	80	80
ProCORE 18V 8,0 Ah 	200	150	110
	 broca 6 x 80 mm	 broca 8 x 80 mm	 broca 10 x 80 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GWS 180-LI Brushless com baterias GBA 18V 4,0 Ah e ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE VERGALHÃO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah 	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah 	170	4.33
		

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

2

BATERIAS E CARREGADORES

CARREGADORES 18V

COMPATÍVEL COM
TODAS AS BATERIAS

18V
SYSTEM

CARREGADOR SUPER-RÁPIDO GAL 18V-160 C

Carregador Super-rápido 18V com conectividade.

- ▶ Modo Power Boost: alterne entre os modos rápido (8 A) e super-rápido (16 A).
- ▶ 5 indicadores LED para status preciso do carregamento.

Tempo de carregamento:

Bateria	Power boost		80%	100%
	50%	80%		
GBA 18V 2,0 Ah	–	–	15 min	25 min
GBA 18V 4,0 Ah	–	–	15 min	25 min
ProCORE 4,0 Ah	9 min	21 min	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	15 min	26 min	32 min	51 min
ProCORE 12,0 Ah	22 min	36 min	36 min	55 min

Comprimento do cabo	1,6 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	195 x 130 x 83 mm
Peso	0,950 kg

18V
SYSTEM

PRIMEIRO
NO MUNDO



HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A01 B6F**

CARREGADOR RÁPIDO GAL 1880 CV

Corrente de carga 8 amperes.

- ▶ Carregador Rápido 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg

18V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

Nº tipo 127V
(embalagem cx. de papelão) **2 607 225 939**
Nº tipo 220V
(embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 5TJ**

CARREGADOR BIVOLT GAL 18V-20

Corrente de saída 2 amperes.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ Tensão: bivolt.

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0,370 kg

18V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 1LA**
Nº tipo (blister) **2 608 000 733**

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CARREGADOR BIVOLT GAL 18V-40

Corrente de carga 4 amperes.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Furos na base para fixação na parede.

NOVO!

18V
SYSTEM

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 18V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,45 kg

HEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIALNº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 8TY**

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

2

BATERIAS E CARREGADORES

STARTER KIT 18V**CARREGADOR BIVOLT + 2 BATERIAS 2,0 AH****2 baterias com 2,0 Ah e carregador bivolt GAL 18V-20.****Tempo de carregamento****80%** 50 min**100%** 65 min**Carregador GAL 18V-20**

Corrente de carga	2 A
Tensão	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (C x L x A)	13,8 x 11,4 x 6,4 cm
Peso	0,37 kg

18V
SYSTEM**HEAVY DUTY****ATE 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A02 RN1**
 Acompanham: 2 baterias 18V GBA 2,0 Ah e
 1 carregador bivolt GAL 18V-20.

STARTER KIT 18V**CARREGADOR BIVOLT + 2 BATERIAS 4,0 AH****2 baterias com 4,0 Ah e carregador bivolt GAL 18V-40.****Tempo de carregamento****80%** 50 min**100%** 65 min**Carregador GAL 18V-40**

Corrente de carga	4 A
Tensão	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (C x L x A)	15,0 x 11,5 x 7,1 cm
Peso	0,45 kg

NOVO!**18V**
SYSTEM**HEAVY DUTY****ATE 3 ANOS DE GARANTIA*****USO INDUSTRIAL**

Nº tipo (embal. cx. de papelão) **1 600 A02 RM8**
 Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e
 1 carregador bivolt GAL 18V-40.

18V | UMA BATERIA

SYSTEM | MUITAS POSSIBILIDADES.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

STARTER KIT 18V CARREGADOR RÁPIDO

2 baterias com 4,0 Ah e novo carregador GAL 1880 CV.

▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

Tempo de carregamento

80% 25 min **100%** 35 min

Carregador GAL 1880 CV

Corrente de carga	8 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg



Nº tipo (embal. cx. de papelão – 220 V) **1 600 A01 5TC**
Acompanham: 2 baterias 18V GBA 4,0 Ah e
1 carregador rápido GAL 1880 CV.

STARTER KIT 18V COM CARREGADOR RÁPIDO E BATERIAS PROCORE

2 baterias ProCORE DE 8,0 Ah e novo carregador GAL 1880 CV.

▶ 100% compatível com ferramentas 18V Bosch.

Tempo de carregamento

80% 68 min **100%** 79 min

Carregador GAL 1880 CV

Corrente de carga	8 A
Compatibilidade	Todas as baterias 18V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0,660 kg



Nº de tipo (220V) **0 615 A00 1CX**
Nº de tipo (127V) **0 615 A00 1CY**
Acompanham: 2 baterias ProCORE DE 8,0 Ah e
1 carregador rápido GAL 1880 CV.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

TEMPO DE CARREGAMENTO
DAS BATERIAS 18V EM MINUTOS

18V SYSTEM			Bateria / % de carregamento			
						
			GAL 18V-160 C 220 V GAL 1880 CV 127V ou 220V GAL 18V-20 Bivolt NOVO! GAL 18V-40 Bivolt			
 GBA 2,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	15 min	50 min	24 min
		100%	25 min	30 min	65 min	35 min
 GBA 4,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	25 min	96 min	48 min
		100%	25 min	35 min	125 min	65 min
 ProCORE 4,0 Ah	Modo super-rápido	50%	9 min	–	–	–
		80%	21 min	–	–	–
	Modo padrão	80%	32 min	32 min	–	48 min
		100%	51 min	51 min	128 min	65 min
 ProCORE 8,0 Ah	Modo super-rápido	50%	15 min	–	–	–
		80%	26 min	–	–	–
	Modo padrão	80%	32 min	68 min	–	–
		100%	51 min	79 min	245 min	–
 ProCORE 12,0 Ah	Modo super-rápido	50%	22 min	–	–	–
		80%	36 min	–	–	–
	Modo padrão	80%	36 min	113 min	–	–
		100%	55 min	126 min	357 min	–

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAM. E CARREGADORES

12V
SYSTEM

2

BATERIAS E CARREGADORES

BATERIA 12V GBA 12V 2,0 AH

Tempo de carregamento:

Carregador	80%	100%
GAL 12V-20	50 min	65 min
GAL 12V-40	24 min	35 min

Amperagem	2,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g

12V
SYSTEM



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão)	1 600 A00 21D
Nº tipo (embalagem blister)	2 608 000 723

BATERIA 12V GBA 12V 4,0 AH

- ▶ Maior performance para aplicações com necessidade de maior autonomia.
- ▶ Autonomia de 4,0 Ah.

Tempo de carregamento:

Carregador	80%	100%
GAL 12V-20	96 min	125 min
GAL 12V-40	48 min	65 min

Amperagem	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g

12V
SYSTEM



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão)	1 600 A00 F71
------------------------------------	---------------

KIT

COM 2 BATERIAS E 1 CARREGADOR STARTER KIT 12V

2 baterias de 2,0 Ah e novo carregador bivolt GAL 12V-20.

Tempo de carregamento

80% 50 min **100%** 65 min

Carregador GAL 12V-20

Corrente de carga	2 A
Compatibilidade	Todas as baterias 12V
LED indicador de carga completa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0,25 kg

12V
SYSTEM



HEAVY DUTY

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL

Nº tipo (embal. cx. de papelão)	1 600 A02 1KS
Acompanham: 2 baterias 12V GBA 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.	

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

2

BATERIAS E CARREGADORES

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSR 120-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAMENTO EM MDF
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.000
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GSB 12V-30 com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	FUROS EM MDF	PARAFUSAM. EM MDF	PARAFUSAM. EM ALVENARIA	FUROS EM ALVENARIA
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500	200	7
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.100	440	15
	 broca 3 mm	 parafuso 4,5 x 35 mm	 buchsa 4,5 mm paraf. 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GDR 120-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	PARAFUSAMENTO EM MDF	PARAFUSAMENTO EM ALVENARIA
GBA 12V 2,0 Ah 	400	150
GBA 12V 4,0 Ah 	800	330
	 parafuso 4,5 x 35 mm	 parafuso 5,5 x 65 mm

QUANTO DURA A BATERIA?

Prod. testado: GST 12V-70 com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20 MM CORTADO
GBA 12V 2,0 Ah 	176
GBA 12V 4,0 Ah 	508
	

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

CARREGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATÍVEL COM **12V**
TODAS AS BATERIAS SYSTEM

2

BATERIAS E CARREGADORES

CARREGADOR GAL 12V-40

Carregador rápido bivolt, maior continuidade ao trabalho.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Corrente de carga: 4 amperes.

12V
SYSTEM

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0,450 kg

HEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo
(embalagem cx. de papelão) **1 600 A01 B6R**

CARREGADOR GAL 12V-20

Tamanho super compacto com função bivolt.

- ▶ LED indicador de carga completa da bateria.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Corrente de carga: 2 amperes.

12V
SYSTEM

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Comprimento do cabo	1,5 m
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0,250 kg

HEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIAL

Nº tipo (embalagem cx. de papelão) **1 600 A02 1KL**
Nº tipo (blister) **2 608 000 728**

TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 12V EM MINUTOS

Bateria / % de carregamento		 GAL 12V-40 Bivolt	 GAL 12V-20 Bivolt
 GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
 GBA 4,0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES 18V SYSTEM

Acompanham: Punho auxiliar padrão, guarda de proteção, porca de aperto, flange traseiro e chave 2 pinos, 2 baterias 18V 4.0 Ah, 1 carregador 220 V GAL 1880 CV.

ao,

da de

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES **12V**
SYSTEM

3

FUNILARIA

ESMERILHADEIRA 3" GWS 12V-76

Primeira minicortadora para cortes leves, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

► Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	19.500 rpm
Diâmetro do disco	3" (76 mm)
Eixo	M5
Peso (sem bateria)	0,9 kg

Acessórios indicados:

Disco de corte Expert for Inox (2 608 601 520)
Disco de desbaste Expert for Inox (2 608 601 705)
Disco multimaterial (2 608 623 011)
Disco de corte diamantado Best for Hard Ceramic (2 608 615 109)

PRIMEIRA
NO MUNDO

12V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

ATE 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL

19500
RPM (s/carga)



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F2 000**

Acompanham: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de inox Expert for Inox, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flange



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRAS PEQUENAS

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5" GWS 9-125

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Mais ergonômica – forma arredondada da máquina.
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.



Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

   HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL	
127 V	0 601 396 0D1
220 V	0 601 396 0E1
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5" GWS 9-125 S

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Capa de proteção de 5" / 125 milímetros com sistema de fixação por parafuso (robustez).
- ▶ Com seletor de velocidade (6 níveis).
- ▶ Compacta, para utilização em locais de difícil acesso.
- ▶ Carcaça de engrenagens em alumínio, extremamente robusta.



Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL     HEAVY DUTY	
127 V	0 601 396 1D0
220 V	0 601 396 1E0
Acompanham: 1 chave de aperto, 1 flange de apoio, 1 porca de aperto, 1 capa de proteção, 1 punho auxiliar.	



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5" GWS 12-125 S

Compacta e potente. A mais leve e fina da categoria.

- ▶ Design leve e fino: melhor relação potência por tamanho da categoria.
- ▶ Supera todos os concorrentes: mais potência e desempenho.
- ▶ Controle de velocidade, permite o uso em diversas aplicações e materiais.
- ▶ Maior vida útil*: excelente durabilidade mesmo em condições extremas.
- ▶ Redução de até 30% na vibração da máquina*: menos cansaço e melhor controle durante o uso.



Potência	1.200 W
Velocidade sem carga	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14 (5/8")
Voltagem	220 V
Peso EPTA	2,2 kg



220 V **0 601 3A6 0E0**

Acompanham: punho auxiliar anti-vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio e chave de pinos.

* Comparado a antecessora.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" E 5" GWS 17-125 S

A mais potente da categoria com melhor custo-benefício.

- ▶ Ergonomia: melhor relação potência por peso da categoria, punho com circunferência reduzida para melhor controle e menor cansaço durante o uso. Circunferência de 195 mm comparado a 208 mm da predecessora.
- ▶ Robustez: novo conceito de refrigeração do motor com resfriamento direto otimizado, entradas de ar na parte traseira do produto e proteção contra pó melhorada com filtro de pó removível.



Potência	1.700 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
RPM (sem carga)	2.800 – 11.500
Eixo	M14
Tensão	220 V
Dimensão	327 x 265 x 108 mm
Peso	2,5 kg



220 V **0 601 7D0 3E0**

Acompanham: punho auxiliar anti vibração, capa de proteção, porca de aperto, flange de apoio, chave de pinos e filtro de pó.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRAS SABRE A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

SERRA SABRE GSA 185-LI

Trabalho de demolição rápido com menos fadiga.

- ▶ Excelente desempenho de corte sem fio, totalmente igual a 1.100 W graças à tecnologia brushless da Bosch.
- ▶ Função "snap-in": inserção e ejeção simples da lâmina de serra com uma mão.

Bateria	18V
Taxa de curso (sem carga)	0 – 2.900 rpm
Comprimento do curso	28 mm
Capacidade de corte	madeira 230 mm
	perfis e tubos metálicos 150 mm
Dimensões (C x L x A)	450 x 96 x 170 mm
Peso (sem bateria)	3,2 kg

NOVA!

18V SYSTEM



ATE 2 ANOS DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6C0 0E0**

Acompanham: 1 lâmina para metal e 1 lâmina para madeira

SERRA SABRE GSA 18V-32

Mais ergonômica, desenvolvida para uso pesado e para diferentes tipos de materiais.

- ▶ Motor sem escovas de carvão livre de manutenção, com o dobro de vida útil e maior autonomia.
- ▶ Interruptor maior proporciona um melhor manuseio em trabalhos difíceis acima do nível da cabeça ou em locais apertados.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 2.500 rpm
Capacidade de corte	madeira 230 mm
	metal 20 mm
	tubos 175 mm
Comprimentos de golpe	32 mm
Peso (s/ bateria)	3,5 kg

18V SYSTEM



HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A8 108**

Acompanham: 1 lâmina S1110VF, 1 lâmina S1130CF.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA SABRE A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES

12V
SYSTEM

3

FUNILARIA

SERRA SABRE GSA 12V-LI

Compacta, ideal para perfeito manuseio e capacidade de chegar em lugares apertados.

- ▶ Alta velocidade de corte quando comparada com competidores a bateria e outras soluções manuais.
- ▶ Versatilidade para aplicações em diferentes materiais.
- ▶ Vem com sistema SDS de troca rápida de acessórios.

12V
SYSTEM



**HEAVY
DUTY**

ATÉ **3 ANOS DE
GARANTIA***

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 64L 9E0**

Acompanham: 1 lâmina para metal S522EF
10 mm/4" N 18 TPI BIM e 1 lâmina para madeira/
metal S511DF 100 mm/4" 6 TPI BIM

Bateria	12V (não acompanha)
Golpes	0 – 3.000 gpm
Comprimento dos golpes	14,5 mm
Capacidade de corte	madeira 65 mm
	aço 8 mm
	tubos 50 mm
LED	Sim
Troca de lâminas	SDS

QUANTO DURA A BATERIA?

Prod. testado: GSA 12V-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

CORTES EM CANO DE PVC

**GBA 12V
2,0 Ah**



250

**GBA 12V
4,0 Ah**



500



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SERRA SABRE A CABO

3

FUNILARIA

SERRA SABRE GSA 120

Ainda mais ergonômica e robusta.

- ▶ Perfeita para operação em várias posições.
- ▶ Emissão de calor eficaz para evitar superaquecimento graças à estrutura de fluxo de ar otimizada.
- ▶ Vida útil prolongada do sistema de mecanismo de baixa fricção.
- ▶ Troca fácil da escova de carvão sem desmontar a ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de lâminas, dispensa uso de ferramentas.



Potência	1.200 W
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 3.000 rpm
Capacidade de corte	madeira 220 mm
	metal 20 mm
	tubos 220 mm
Comprimentos de golpe	29 mm
Peso (s/ bateria)	3,7 kg

ATE 2 ANOS DE GARANTIA* USO PROFISSIONAL



127 V

0 601 6B1 0D0

220 V

0 601 6B1 0E0

Acompanha: 1 lâmina S 1126 BEF



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

REFLETORES A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES **18V**
SYSTEM

3

FUNILARIA

REFLETOR GLI 18V-300

Não fique no escuro.

- ▶ Iluminação extremamente potente com 6 LEDs super brilhantes – 300 lúmens.
- ▶ Dobrável: gire e direcione o feixe de luz ou simplesmente dobre para transporte compacto.
- ▶ Vem com um gancho de metal ideal para suspensão e 5 ângulos de ajuste para uma iluminação flexível.
- ▶ Compacta e ergonômica com softgrip para um manuseio confortável.

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Fluxo luminoso	300 lúmens
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 18V	300 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,15 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A1 100**

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-300 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

20 horas

TEMPO DE ILUMINAÇÃO



REFLETOR LED GLI 18V-1900

Iluminação LED com alta potência (1.900 lúmens) e grande autonomia.

- ▶ Super robusta para uso industrial.
- ▶ Possui dois níveis de claridade de acordo com a necessidade.
- ▶ Permanece ligada por 5 horas com somente 1 bateria GBA 18V de 4,0 Ah.
- ▶ Permite angulação de 5 posições diferentes (120°).

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Luminosidade	1.900 lúmens
Peso (sem bateria)	1,6 kg

HEAVY DUTY ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA* USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 446 400**

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

REFLETOR GLI 18V-2200 C

Alta luminosidade, autonomia e resistência para todos ambientes.

- ▶ Conectividade para controle remoto: controle luminosidade e funcionamento através do app Toolbox.
- ▶ Resistência a respingos d'água e poeira: capa de proteção IP para suportar o uso em ambientes internos e externos (IP 64).
- ▶ Diferentes ângulos e fácil montagem: 5 posições diferentes (120°).
- ▶ Pode ser usado pendurado.
- ▶ Compatibilidade com tripés BT 160 / 170 HD / 300 HD.

18V
SYSTEM



Voltagem	18 V
Fluxo luminoso	2.200 lúmens
Tempo máximo de operação 18 V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sim
Peso (sem bateria)	1,9 kg

HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 446 501

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 18V-2200 C com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

6,6 horas
TEMPO DE ILUMINAÇÃO



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

REFLETORES A BATERIA 12V

**COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES** **12V
SYSTEM**

3

FUNILARIA

REFLETOR GLI 12V-300

Iluminação e segurança para trabalhar em qualquer lugar.

- Design flexível: 4 diferentes posições. Graças ao formato hexagonal você pode posicionar o refletor de acordo com sua necessidade na aplicação.
- Autonomia: 6 horas com apenas 1 bateria 12V 2,0 Ah.
- Gancho de metal, ideal para pendurar em pregos, maçanetas e canos.
- 6 LEDs, forte iluminação de 300 Lm.
- Versatilidade no uso: fácil de segurar, pendurar e manejar.

12V
SYSTEM

Bateria	12V
Fluxo luminoso	300 Lm
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 12V	180 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,2 kg

ATE **2 ANOS DE GARANTIA*** USO
PROFISSIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A1 000**

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GLI 12V-300 com bateria GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TEMPO DE ILUMINAÇÃO



REFLETOR GLI 12V-330

O refletor versátil com 330 lúmens na categoria de 12V.

- Iluminação extremamente potente com 10 LEDs super brilhantes.
- Possui dois níveis de claridade de acordo com a necessidade.
- Permanece ligada por 3 horas com somente 1 bateria de 2,0 Ah.
- Super versátil, com possibilidade de ajuste de até 200°.

12V
SYSTEM

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo luminoso	330 lúmens
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	10
Tempo máx. de operação 12V	180 min/Ah
Peso (s/ bateria)	0,3 kg

HEAVY DUTY ATE **3 ANOS DE GARANTIA*** USO
INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A0 000**

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LIXADEIRA ROTO ORBITAL A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V**
SYSTEM

LIXADEIRA GEX 185-LI

Autonomia e praticidade na palma da sua mão.

- ▶ Menor vibração da categoria.
- ▶ Estabilidade na aplicação com o posicionamento da bateria adequado e design compacto.
- ▶ Extração de pó eficiente: coletor de pó que proporciona uma limpeza fácil. Adaptação para uso do aspirador de pó.
- ▶ Motor eficiente sem escova de carvão: autonomia de até 40 minutos com 4,0Ah.
- ▶ 6 níveis de velocidade.

18V
SYSTEM



Voltagem da bateria	18 V
Tipo de motor	EC – sem escova de carvão
Rotação	6.000 – 10.000 rpm/min
Diâmetro do prato	125 mm
Altura	135 mm
Diâmetro orbital	2,5
Vibração	2,2 m/s ²
Peso (sem bateria)	0,93 kg

ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA***

USO
PROFISSIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 3A5 0EO**
Acompanham: coletor de pó.

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LIXADEIRA ROTO ORBITAL A BATERIA 12V

COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES **12V**
SYSTEM

LIXADEIRA COMPACTA GEX 12V-125

Excelente ergonomia. Ideal para uso em espaços pequenos.

- ▶ Extração de pó: interface do coletor de pó na traseira da ferramenta. Saco coletor de pó. Compatível com o sistema Click & Clean.
- ▶ Super ergonomia e design compacto. Equilíbrio na aplicação. Menos fadiga.
- ▶ Indicador em led do nível da bateria.
- ▶ Seleção de 6 níveis de velocidade.
- ▶ Potente motor brushless.

12V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL



Voltagem	12 V
Prato	125 mm
Nº de rotações sem carga	6.000-10.000 rpm
Diâmetro orbital	2,5 mm
Peso (sem bateria)	0,95 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 372 101**

Acompanham: 1 lixa C430, P120 e 1 coletor de pó.



4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LIXADEIRAS ROTO ORBITAL A CABO

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

LIXADEIRA EXCÊNTRICA GEX 125-1 AE

Lixamento sem esforço em qualquer posição, leve e compacta.

- ▶ Inovadora empunhadura com formato ergonômico e Soft Grip: trabalho fácil e de menor fadiga ao operador.
- ▶ Controle eletrônico de velocidade: a rotação ideal nos mais diversos materiais e aplicações.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch recolhe até 90% do pó gerado, para manter o ambiente mais limpo.



Potência	250 W
Nº de rotações (sem carga)	7.500 – 12.000 rpm
Oscilações sem carga	15.000 – 24.000 opm
Diâmetro de órbita	2,5 mm
Disco de lixa	125 mm
Peso	1,3 kg

127 V	0 601 387 5D0
220 V	0 601 387 5E0

Acompanham: coletor de pó com sistema microfiltro, prato de lixa macia (standard), 1 disco de lixa (fixação autoaderente).

LIXADEIRA EXCÊNTRICA GEX 40-150

O desempenho comprovado da linha GEX, agora com nosso pad "multi-hole" revolucionário.

- ▶ Aumento da vida útil da lixa: mais de 2 vezes a vida útil da lixa devido à maior eficiência do prato de lixa "multi-hole" em conjunto com acessórios de lixa "multi-hole".
- ▶ O melhor acabamento da categoria: carcaça com sistema antivibração garante o perfeito movimento da lixa pela superfície.



Potência	400 W
Nº de rotações (sem carga)	5.500 – 12.000 rpm
Oscilações sem carga	11.000 – 24.000 opm
Diâmetro de órbita	4 mm
Disco de lixa	150 mm
Peso	2,4 kg

127 V	0 601 37B 2D0
220 V	0 601 37B 2E0

Acompanham: 1 Prato de lixa de 150 mm, 1 lixa C470, 1 Microfiltro Dustbox, 1 empunhadura auxiliar e adaptador para aspirador de pó (diâmetros maiores).



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

LIXADEIRA ROTO ORBITAL PNEUMÁTICA

LIXADEIRA ROTO ORBITAL PNEUMÁTICA

Prática para lixamentos finos e de precisão, mesmo em curvas. Ideal para o comércio automotivo e oficinas de pintura.



Potência	170 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro de órbita	150 mm
Consumo de ar (sem carga)	8,5 L/s
Porta-ferramentas (rosca do fuso)	5/16" 24 UNF
Diâmetro da mangueira (interno)	10 mm
Peso	0,7 kg

0 607 350 199



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ASPIRADORES DE PÓ A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

ASPIRADOR GAS 18V-1

Muito mais potência e autonomia!
Tipo de aspiração cyclone com duplo estágio
permite maior poder de sucção.

- ▶ Autonomia de até 24 minutos de aspiração em alta velocidade!
- ▶ Filtro HEPA que retém até 99,7% das impurezas contidas no ar.
- ▶ Maior versatilidade com bicos adicionais: tubo extensor, bico para pisos, bico para frestas e tubo flexível.

Bateria	18V (não acompanha)
Capacidade (armazenamento de pó)	700 ml
Tipo de aspiração	Ciclo (cyclone)
Filtro	HEPA
Aspiração máxima	6 kPa
Autonomia	24 min.
Peso (sem bateria)	1,3 kg

PRIMEIRO
NO MUNDO18V
SYSTEMHEAVY
DUTYATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*USO
INDUSTRIALNº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9C6 2E0**

Acompanham: 1 bocal para chão, 1 tubo de extensão flexível, 1 bocal para juntas, 2 tubos de aspiração.

QUANTO DURA A BATERIA?

Produto testado: GAS 18V-1 com bateria GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMIA
LIGADO EM VAZIO



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ASPIRADOR A BATERIA 12V

**COMPATÍVEL COM TODAS AS
BATERIAS E CARREGADORES** **12V
SYSTEM**

ASPIRADOR GAS 12V-LI

Aspirador sem fio com alta performance e design compacto, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Versátil: extrai diferentes tipos de sujeira e vem com bico de fenda para alcançar espaços estreitos.
- ▶ Excelente potência para remoção de poeira, graças ao alto desempenho do Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de troca de filtro e descarte da poeira, com apenas um clique!
- ▶ Super leve e compacto, com apenas 0,7 kg.

**12V
SYSTEM**



**HEAVY
DUTY**

**ATE 3 ANOS DE
GARANTIA***

**USO
INDUSTRIAL**

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo de ar máximo	15 l/s
Peso (s/ bateria)	0,7 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9E3 000**
Acompanha: 1 bocal fenda.

QUANTO DURA A BATERIA?

Prod. testado: GAS 12V-LI com baterias GBA 12V 2,0 Ah e GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMIA LIGADO EM VAZIO

**GBA 12V
2,0 Ah**



20

**GBA 12V
4,0 Ah**



40



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

ASPIRADORES DE PÓ A CABO

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

ASPIRADOR DE PÓ GAS 12-25 PL

Poder de sucção superior com tecnologia inovadora de autolimpeza.

- ▶ Sucção consistente e poderosa devido à tecnologia de autolimpeza.
- ▶ Espaço de trabalho livre de poeira: Filtra 99,95% da poeira fina durante a aspiração com filtro H13 HEPA.
- ▶ Fácil de usar: Auto start/stop, soquete de energia sincronizado facilita a operação.
- ▶ Limpeza automática sem precisar pressionar nada: Com a tecnologia patenteada de autolimpeza, o filtro é autolimpado sempre que o usuário desliga o aspirador, e o poder de sucção é recuperado ao religar.



Potência	1.250 W
Pressão máx. em vazio	20 kPa
Fluxo de ar máx.	65 Lts/seg
Depósito poeira	21 L
água	16 L
Depósito bruto	25 L
Peso	9 kg

220 V 0 601 97C 1E0

Acompanham: 1 mangueira 3 m, 1 tubo curvo, 1 adaptador, 1 bocal para fendas, 1 conjunto de bocal para chão, 2 tubos, 5 sacos plásticos.



HEAVY DUTY

ATE 3 ANOS DE GARANTIA*

USO INDUSTRIAL



Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 920/94
Nº da Licença do IBAMA: 1785/2021



91

dB (A)

Nível de
Potência Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada

Marca BOSCH

Modelo/Tensão GAS12-25PL / 220V

Norma Utilizada NBR 13910-1
IEC 60704-2-1



Verificado por:
OCP - 0034



PROJETO DE
REGULAMENTO
DE LICENCIAMENTO

Segurança



OCP 0034

Compulsório



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

ASPIRADOR DE PÓ GAS 15 PS

O aspirador universal 2 em 1: comutação entre função de sucção e sopro.

- ▶ Aspira a seco e úmido.
- ▶ Sistema de limpeza do filtro semi-automática para maior produtividade e vida útil.
- ▶ Aspirador inteligente: conexão direta com ferramentas elétricas com sistema start / stop automático.
- ▶ Suporte para bolsa de pó inovador: compatível com sacos domésticos e industriais.
- ▶ Mangueira antiestática.



Potência	1.100 W
Pressão máx. em vazio	27 kPa
Fluxo de ar máx.	53 Lts/seg
Depósito poeira / água	10 / 8 L
Depósito bruto	15 L
Peso	6 kg

220 V

0 601 9E5 1E0

Acompanha: 1 acoplamento para ferramentas, 1 mangueira antiestática (3 m), 1 tubo curvo de aspiração, 1 filtro para líquidos, 1 local para juntas, 2 tubos, 1 conjunto de bocas para chão.



HEAVY
DUTY

ATÉ 3 ANOS DE
GARANTIA*

USO
INDUSTRIAL



Selo Ruído

RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 1300/2017



87
dB (A)

Nível de
Potência Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada
Marca BOSCH
Modelo/Tensão GAS15PS / 220V
Norma Utilizada NBR 13910-1
IEC 60704-2-1

Verificado por:
OCP - 0034

Segurança



Compulsório



PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SOPRADOR DE AR TÉRMICO A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

SOPRADOR DE AR TÉRMICO GHG 18V-50

Aquecimento em menos de 6 segundos!

- ▶ Temperatura máxima de 500 °C, ideal para aplicações em que se utiliza o soprador térmico a cabo, e com rápido tempo de aquecimento.
- ▶ Interruptor de segurança: evita o acionamento automático, proporcionando mais segurança.
- ▶ 2 níveis de temperatura: 300 °C e 500 °C, com seletor para escolher o ideal para cada aplicação.
- ▶ Luz LED para iluminar o local de trabalho.
- ▶ Autonomia: até 21 min com a ProCore 18V 8Ah e 300 °C de temperatura (não acompanha).

**18V
SYSTEM**



Voltagem da bateria	18 V
Tempo de aquecimento 300 °C	menos de 6 seg.
Níveis de temperatura	2 níveis (300 ° / 500 °C)
Fluxo de ar	175 L /min.
Peso (sem bateria)	0,59 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 2A6 580**
Acompanham: bocal redutor e bocal refletor.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SOPRADORES TÉRMICOS A CABO

SOPRADOR TÉRMICO GHG 180

Eficiência, segurança e custo-benefício ideal para suas aplicações.

- ▶ Permite uso estacionário.
- ▶ Durável: testado de acordo com os padrões Bosch para assegurar 500 horas de funcionamento contínuo.



Potência	127 V	1.600 W
	220 V	1.800 W
Temperatura de trabalho	127 V	50/350/525 °C
	220 V	60/350/550 °C
Fluxo de ar		350/350/550 l/min
Durabilid. operação contínua		500 horas
Proteção contra sobreaquecimento		Sim
Peso		0,80 kg

127 V	0 601 94D 0D0
220 V	0 601 94D 0E0

Acompanha: bico redutor.



ATÉ **2 ANOS DE GARANTIA***

USO **PROFISSIONAL**

Segurança



Compulsório



SOPRADOR TÉRMICO GHG 20-63

Máxima segurança e controle.

- ▶ Traz a potência correta para atingir suavemente 630 °C, com a melhor segurança para seus trabalhos.
- ▶ Segurança aprimorada: desligamento de proteção térmica e alça de proteção.
- ▶ Melhor manuseio: graças ao aperto suave em ambos os lados.
- ▶ Maior facilidade de uso, graças ao display de 1,4".



Potência	127 V	1.600 W
	220 V	2.000 W
Temperatura		50-630 °C
Vazão de ar	127 V	100/100-250/200 l/min
	220 V	150/150-300/300 l/min
Peso		0,65 kg

127 V	0 601 2A6 2D0
220 V	0 601 2A6 2E0

Acompanham: 1 bico protetor de vidros 75 mm, 1 bico superfície 50 mm, 1 bico redutor, 1 bico soldadura, 1 bico refletor.



HEAVY DUTY

ATÉ **3 ANOS DE GARANTIA***

USO **INDUSTRIAL**

Segurança



Compulsório



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

SOPRADOR A BATERIA 18V

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS E CARREGADORES **18V SYSTEM**

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

SOPRADOR GBL 18V-120

Espaço limpo em segundos.

- ▶ Motor potente que libera velocidade de até 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dois modos para fluxo de ar contínuo.
- ▶ Alta versatilidade com diferentes tipos de acessórios que acompanham o soprador.

18V
SYSTEM

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidade máx. do ar	120 m³/h
Peso (s/ bateria)	1,1 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F5 100**

Acompanham: 1 bico, 1 tubo de extensão, 1 bico para buracos profundos, 1 tubo coletor de pó.

SOPRADOR DE AR A CABO

SOPRADOR GBL 800 E

O mais potente soprador de ar do mercado.

- ▶ O maior volume de ar deslocado.
- ▶ Funciona também como prático aspirador de pó.
- ▶ Manuseio confortável devido ao design compacto, distribuição do peso e empunhadura ergonômica.
- ▶ Seletor de velocidade para eficientes trabalhos nas funções soprador e aspirador de pó.



Potência	800 W
Velocidade	16.000 rpm
Peso	1,8 kg



220 V

0 601 980 4E0

Acompanham: bico emborrachado, bolsa de pó.

*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

POLITRIZ A CABO

POLITRIZ GPO 12 CE

Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, é rápida, potente e de utilização confortável.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio em caso de acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.



Potência	1.250 W (127 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg



127 V

0 601 389 0D0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 porca, 1 arruela, 1 punho auxiliar em D, 1 bonê de pele e 1 disco de borracha.

POLITRIZ GPO 14 CE

Design compacto com apenas 405 mm e empunhadura ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Pesando 2,5 kg, é rápida, potente e de utilização confortável.
- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.



Potência	1.400 W (220 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg



220 V

0 601 389 0E0

Acompanham: 1 chave de aperto, 1 porca, 1 arruela, 1 punho auxiliar em D, 1 bonê de pele e 1 disco de borracha.



*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponível na App Store ou Google Play.

4

PREPARAÇÃO, PINTURA E FINALIZAÇÃO

MALETAS DE TRANSPORTE, BOLSAS E CAIXA DE FERRAMENTAS

MALETAS DE TRANSPORTE L-BOXX

Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ Alça da frente é maior para transporte individual, além de alças na parte superior e lateral para maior conveniência.
- ▶ Travas mais robustas: abrem e fecham com muita facilidade.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.

L-Boxx 102

Dimensões (LxAxC)	357 x 117 x 442 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,8 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2FZ

L-Boxx 136

Dimensões (LxAxC)	357 x 151 x 442 mm
Volume armazenagem	14,7 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,9 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2G0

L-Boxx 238

Dimensões (LxAxC)	357 x 253 x 442 mm
Volume armazenagem	28,4 L
Capacidade de carga	25 Kg
Tamanho	17"
Peso	2,4 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2G2

L-Boxx 306

Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357 mm
Volume armazenagem	9,9 L
Capacidade de carga	–
Peso	7,3 kg
Nº de tipo	1 600 A01 VH8



MALETA DE TRANSPORTE L-BOXX MINI

Mini no tamanho, gigante nas possibilidades.

- ▶ Sistema Easy Click permite que as caixas possam ser empilhadas com apenas um clique.
- ▶ Superfície frontal lisa, ideal para colocação de etiquetas de identificação.
- ▶ Feita de material plástico seguro para armazenar alimentos.
- ▶ Pesa apenas 0,3 kg!



Dimensões (LxAxC)	156 x 63 x 260 mm
Capacidade de carga	1,5 kg
Tamanho	10"
Peso	0,3 kg

Nº de tipo **1 600 A00 7SF**

MALETA DE TRANSPORTE L-BOXX 102 COM SET PARA 12 PEÇAS

A Top-Box ideal para organizar seus acessórios e garantir transporte mais conveniente.

- ▶ Sempre bem organizada: manter a visibilidade, não esquecer nada e poupar tempo.
- ▶ Consumíveis bem visíveis e arrumados: através de 13 caixas com diferentes tamanhos incluindo inserto de tampa.

Medidas interiores	378 x 71 x 313 mm
Dimensões (LxAxC)	
Medidas exteriores	357 x 117 x 442 mm
Dimensões (LxAxC)	
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	2,9 kg

Nº de tipo **1 600 A01 6NA**



MALETA DE TRANSPORTE L-BOXX 306

Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.
- ▶ Armazenamento para peças pequenas.
- ▶ Gavetas para melhor organização dos materiais.
- ▶ Alças laterais para maior praticidade.
- ▶ Alça da frente maior para transporte individual.
- ▶ Mecanismo aperfeiçoado: unir e separar várias BOXXs entre si com apenas 1 clic.

Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Peso	7,3 kg

Nº de tipo **1 600 A01 VH8**



CAIXA DE FERRAMENTAS

Quando a solução não está apenas fora da caixa, mas dentro também.

- ▶ Design exclusivo: feita de material plástico de alta durabilidade.
- ▶ Conforto: alça de transporte dobrável.
- ▶ Resistência: suporta até 200 kg em cima.
- ▶ Praticidade: divisão interna que facilita a armazenagem de ferramentas, acessórios e utensílios em geral.
- ▶ Proteção: trava resistente.

Dimensões (LxAxC)	232 x 197 x 427 mm
Capacidade interna	20 kg
Tamanho	17"
Peso	1,83 kg

Nº de tipo **1 600 A01 2XJ**



CARRINHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO

Transporte conveniente de maletas.

- ▶ Leve e compacto: carrinho de alumínio com rodas articuladas, pega e armazenamento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletas através dos suportes laterais na superfície e fita elástica para fixação.
- ▶ Capacidade de carga até 125 kg, em escadas até 60 kg.



Dimensões (LxAxC)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de tipo **1 600 A00 1SA**

BOLSA MINI

Bolsa resistente e compacta para transporte de ferramentas e acessórios.

- ▶ Zíper para fácil abertura.
- ▶ Fácil manuseio: alça resistente para transporte.
- ▶ Resistência: tecido de nylon, material interno mais espesso e resistente a impactos.
- ▶ Espaço otimizado: 1 divisória interna e 1 elástico para acomodar 1 ferramenta, 2 baterias, 1 carregador e acessórios.



Dimensões (LxAxC)	80 x 310 x 230 mm
Peso	0,22 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BG**

BOLSA PEQUENA

Bolsa resistente e compacta para transporte de ferramentas e acessórios.

- ▶ Zíper para fácil abertura.
- ▶ Fácil manuseio: alça resistente para transporte.
- ▶ Resistência: tecido de nylon, material interno mais espesso e resistente a impactos.
- ▶ Espaço otimizado: 4 divisórias internas e 2 elásticos para acomodar a ferramenta, baterias, carregador e acessórios.



Dimensões (LxAxC)	120 x 280 x 430 mm
Peso	0,67 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BH**

BOLSA MÉDIA

Comodidade e espaço com qualidade Bosch, ideal para carregar suas ferramentas.

- ▶ Cabe facilmente duas ferramentas grandes (Ex: serra circular e martelo), e ainda tem espaço para outros produtos e acessórios.
- ▶ 3 compartimentos externos para guardar acessórios, ferramentas manuais etc.
- ▶ Muito resistente: suporta até 15 kg.



Dimensões (LxAxC)	286 x 62 x 529 mm
Tamanho	19"
Peso	0,84 kg

Nº de tipo **1 619 BZ0 100**

BOLSA GRANDE

Muito resistente. Suporta até 25kg.

- ▶ 3 compartimentos externos com fixação em velcro para guardar acessórios, ferramentas manuais etc.
- ▶ Alça para maior conveniência e menor cansaço do profissional.
- ▶ Capacidade de armazenamento de até 13 furadeiras de impacto GSB 13 RE.
- ▶ Base emborrachada e resistente.



Dimensões (LxAxC)	360 x 80 x 590 mm
Tamanho	23"
Peso	2 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BK**

BOLSA PARA FERRAMENTAS GWT 20

O jeito mais fácil e robusto de levar suas ferramentas pro trabalho.

- ▶ Suporta até 23 kg.
- ▶ Fácil armazenamento: compartimentos e bolsos versáteis permitem fácil acesso e organização de ferramentas elétricas e manuais.
- ▶ Compatibilidade com L-boxx: armazenamento integrado a L-boxx através de um click que conecta a bolsa na maleta, garantindo um transporte seguro.



Dimensões (LxAxC)	430 x 340 x 230 mm
Capacidade de armazenamento	23 kg
Peso bruto/líquido	8,2/7,2 kg

Nº de tipo **1 600 A02 5L6**



ACESSE OS CANAIS DIGITAIS BOSCH E ACOMPANHE AS DICAS E NOVIDADES



www.boschferramentas.com.br



www.instagram.com/boschferramentas



www.facebook.com/boschferramentas



youtube.com/boschferramentas



Ferramentas testadas e garantidas

Inúmeros testes de dureza e funcionalidade garantem que as ferramentas elétricas Bosch saiam da fábrica em perfeitas condições de uso, com um e dois anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal.

Serviço autorizado

Uma ampla rede de serviço autorizado, técnicos treinados na fábrica e a maior disponibilidade de peças de reposição garantem rapidez e qualidade nos serviços de reparo e manutenção dos produtos Bosch.

Encontre o
serviço autorizado
mais próximo



Serviço de Atendimento ao Consumidor

Se você precisa falar com a Bosch, aqui está um bom e fácil caminho para que isso aconteça. Uma equipe altamente treinada está pronta a ouvir suas dúvidas e sugestões.

SAC 0800 704 5446

Robert Bosch Ltda.
Divisão de Ferramentas Elétricas
PT-RLA/MKB3
Via Anhanguera, km 98
CEP 13065-900 – Campinas, SP

Edição 2023



BOSCH