



CATÁLOGO DE PRODUTOS

sikkens

AkzoNobel





Sikkens é a marca **premium** de tintas para o mercado de repintura automotiva da **AkzoNobel**, uma das líderes mundiais no fornecimento de tintas e serviços para reparação de veículos. Fundada em 1792, a marca possui ampla trajetória no mercado global de reparação automotiva.

Oferecemos um pacote completo de soluções para potencializar a lucratividade das oficinas através de um inovador portfólio de produtos e um excelente nível de serviços e suporte técnico. Estamos presentes em todo o território nacional, facilitando uma tradução cada vez melhor da necessidade dos nossos clientes e consequente atuação no mercado.



Serviços Sikkens e Ferramentas de Cores

MIXIT - Sistema online de busca de cores que traz resultados acurados através de busca rápida e intuitiva com fórmulas atualizadas em tempo real, podendo ser acessado de qualquer dispositivo e a qualquer hora.

Automatchic Vision 2 - Espectrofotômetro para leitura de cor que trabalha em conjunto com nossos softwares de busca de cores, compondo um sistema de acerto de cor digital extremamente acurado que acelera o processo de pintura e reduz drasticamente o desperdício.

ColorPro - Software de busca de cor confiável e de fácil utilização. Contém todas as ferramentas necessárias para o acerto de cor, gestão de estoque, preço, ordens de trabalho e integração com o módulo CostPro.

CostPro - Módulo de gestão de oficina que deixa seu negócio mais rentável, controlando indicadores de produtividade, consumo, custo por peça pintada, índices de retrabalho, custo sobre faturamento entre outros gráficos e relatórios que são disponibilizados.

Treinamentos - Ampla gama de treinamentos que inclui gerenciamento de oficina, portfólio de produtos, preparação de superfície, tingimento, prevenção de erros, reparo rápido e softwares de cores e custos.

Consultoria Técnica - Equipe de profissionais altamente capacitados para oferecer todo o apoio necessário para aumentar a sua produtividade.

System Scan - Análise detalhada da área da oficina, avaliando mais de 300 itens do processo produtivo e instalações.

Layout produtivo - Ferramenta 3D de alto impacto visual para suportar e sugerir layout produtivo para nossos clientes, com objetivo de aumento de produtividade e, consequentemente, rentabilidade.

Rapid Repair - Sistema que, com auxílio de portfólio adequado de produtos e técnicas de aplicação, garante um reparo de qualidade com mínimos custos e tempo de reparo envolvidos.

Acoat Selected - Programa de desenvolvimento de negócios da AkzoNobel. Uma rede internacional de oficinas com certificação de excelência na gestão do centro automotivo.

Site sikkensvr.com - Site em português com informações atualizadas das novidades da marca no mercado brasileiro.

Academia Repintura - plataforma da AkzoNobel para aperfeiçoar a sua carreira no mundo da repintura automotiva.
ACADEMIAREPINTURA.COM



Autowave 2.0

Linha de alta tecnologia e ecologicamente correta.

Baseada na mais moderna tecnologia à base de água, Autowave 2.0 permite que seja diminuído as emissões de solvente em mais de 85% e é tão simples de aplicar quanto a base solvente sem comprometer em nada a qualidade.

Consagrado em vários países, o Sistema Autowave 2.0 destaca-se por seu excelente desempenho, qualidade, facilidade de utilização e alta produtividade.

Vantagens do Sistema Autowave 2.0

Vantagens para a Oficina

- Tinta em conformidade com a legislação VOC, reduzindo a emissão de solventes.
- Imagem sustentável (Cliente e AkzoNobel).
- Mais de 115.000 fórmulas disponíveis.
- Não é necessário o uso de máquina MM, basta agitar!
- Excelente cobertura e precisão de cor.
- Facilidade de implementação - pequenas adequações.
- Menor impacto ao meio ambiente.
- Tecnologia inovadora.

Vantagens para Funcionários

- Aplicação sem emissão de solventes.
- Condições mais salubres de trabalho.
- Fácil manuseio (não é necessária agitação mecânica).



Autobase Plus

Autobase Plus é o sistema poliéster (solvente) da Sikkens e deve ser usado em conjunto com qualquer verniz do portfólio da marca para proporcionar máxima proteção aos danos que podem ser causados pelo meio ambiente.

- Excelente cobertura.
- Ótima aplicação e orientação do alumínio nas cores metálicas.

Oferecemos também uma alternativa mais competitiva com a introdução do binder Q040 (Baseline), utilizando os mesmos toners já existentes na linha, contando com mais de 180.000 fórmulas.





Agente para limpeza / Desengraxante

M200

Agente para limpeza de superfície à base de água. Adequado para a remoção de contaminantes solúveis em água, como sais que podem absorver umidade.

M700 (VOC)

- Desengraxante indicado para a limpeza e desengraxe de todos os substratos: plásticos, metálicos e fibras de vidro.
- Removedor de silicone de alta performance com propriedades antiestáticas.



ATENÇÃO:
VENDA EXCLUSIVA PARA USO PROFISSIONAL.
VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS.
A INALAÇÃO DESTE PRODUTO PODE CAUSAR A MORTE.

Massas

Kombifiller

- Massa nitro monocomponente para enchimento de pequenas irregularidades e riscos em carros e veículos comerciais.
- Embalagem ideal para pequenos reparos.

Polykit IV (VOC)

- Massa poliéster bicomponente desenvolvida para preencher amassados e irregularidades existentes em superfícies de aço, aço zincado e alumínio, bem como pequenos riscos em peças de plástico.
- Embalagem para uso com dosador.

Polykit Classic

- Massa poliéster para aplicação multi substrato (aço, aço galvanizado, alumínio, fibra de vidro).
- Alto enchimento e lixamento macio.



Washprimer / Promotor de aderência

Washprimer 1K CF (VOC)

- Washprimer monocomponente livre de cromato indicado para substratos metálicos.
- Rápida secagem.
- Anti-corrosivo.
- Disponível nas versões líquido e spray (Reparo Rápido).

1K All Plastics Primer

- Promotor de aderência para todos os tipos de substratos plásticos.
- Incolor.
- Pronto para uso e de rápida secagem.
- Disponível nas versões líquido e spray (Reparo Rápido).





Primers

Autosurfacers UV

- Primer UV com secagem em até 5 minutos (UV-A).
- Disponível em spray.

Autosurfacers Rapid (Cinza Claro e Escuro)

- Primer bicomponente com alto enchimento, top de linha.
- Secagem rápida (45 min. ao ar).
- Não precisa diluir.
- Sistema lixável e úmido-úmido.

Multi Use Filler HS (Cinza Claro e Escuro)

- Primer PU bicomponente.
- Alto teor de sólidos.
- Excelente enchimento.
- Usado para sistema lixável e úmido-úmido.

Primer Classic (branco, cinza médio e escuro)

- Primer PU bicomponente.
- Reparação tradicional (acima 3 peças).
- Alto enchimento em retoques.
- Excelente custo-benefício.

Primer Classic FAST

- Primer PU bicomponente.
- Excelente enchimento.
- Secagem rápida (1h ao ar).

Primer Filler 680 Grey

- Primer surfacer universal monocomponente de secagem rápida.

Spotprimer Grey

- Primer monocomponente cinza em spray.

Vernizes

Autoclear WB 2.0

- Verniz base d'água.
- Acabamento cristalino.
- Alta resistência.

Autoclear Rapid

- Verniz rápido bicomponente (3h ao ar).
- Sem catalisador dedicado.
- Excelente brilho.
- Indicado para aplicação sobre Autobase Plus e Autowave.

Autoclear Plus HS

- Verniz PU HS bicomponente de alto brilho.
- Excelente performance.
- Indicado para aplicação sobre Autobase Plus e Autowave.
- Excelente resistência à intempéries.

Autoclear Mat

- Verniz fosco.
- Alta resistência à intempéries.

Autoclear Classic

- Verniz PU bicomponente.
- Reparação tradicional (acima 3 peças).
- Excelente custo-benefício.

Autoclear Classic FAST

- Verniz alto sólido.
- Rápida secagem (3h ao ar).
- Não precisa diluir.

Autoclear Classic Fosco

- Verniz PU fosco.
- Acabamento uniforme.
- Excelente custo x benefício.





Thinners

Autoclear WB 2.0 Reducer

- Diluyente específico para verniz Autoclear WB 2.0.

Plus Reducer (Slow, Medium e Fast)

- Linha de diluentes universais da Sikkens que pode ser utilizada em diferentes tipos de aplicação e temperatura.

SRA - Thinner para fusão de retoque

- SRA é uma mistura de solventes desenvolvida para dissolver o overspray (fusão do retoque) nos sistemas base / verniz ou na tinta PU.
- Produto ideal para pequenos reparos.



ATENÇÃO:
VENDA EXCLUSIVA PARA USO PROFISSIONAL.
VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS.
A INALAÇÃO DESTES PRODUTOS PODE CAUSAR A MORTE.

Especialidades

Elast-O-Actif

Elastificante indicado para peças plásticas melhorando a flexibilidade de tal forma que a tinta resistirá à deformação sem ser danificada.

Anti-Silicon

Aditivo especial para ser utilizado no caso de contaminação com silicone.

Autowave Separator

Produto que, quando misturado ao Autowave Guncleaner, separa as partículas de tinta do líquido Autowave Guncleaner.

Autowave Guncleaner (VOC)

Agente de limpeza desenvolvido para limpeza de pistolas e outros equipamentos após o uso de produtos a base d'água.

Autowave Hardener 2.0

Aditivo especial para aplicação em partes internas.



Autobase Plus Blending Agent

Agente de mistura cristalino que permite uma aplicação mais fácil nos retoques com Autobase Plus.

RRA

Acelerador indicado para reduzir o tempo de secagem do primer Multi Use Filler HS e do verniz Autoclear Plus HS.

Basefix

Produto monocomponente para o sistema Autobase Plus, podendo ser usado como: promotor de aderência, corretor de arrepiaamento da pintura e verniz para partes internas dos veículos.



ATENÇÃO:
VENDA EXCLUSIVA PARA USO PROFISSIONAL.
VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS.
A INALAÇÃO DESTES PRODUTOS PODE CAUSAR A MORTE.



Catalisadores / Ativadores

Autoclear WB 2.0 Hardener

Catalisador específico para o verniz Autoclear WB 2.0.

Autosurfacer Rapid Hardener

Catalisador específico para o primer Autosurfacer Rapid.

Hardener P25 / P35

Linha de catalisadores universais da Sikkens que pode ser utilizada para diferentes tipos de aplicações e temperaturas.

Activator WB

Ativador do sistema Autowave e Verniz Autoclear WB 2.0.

Hardener Classic

Catalisador para primer e verniz da linha Classic.

Hardener Classic FAST

Catalisador para primer e verniz da linha Classic FAST.

Rapid Repair

O reparo perfeito em poucas horas!

Utilizando o portfólio de produtos recomendado abaixo e com o auxílio de equipamentos infravermelho ou ultravioleta, garantimos que o tempo total de reparação do veículo é de aproximadamente 2 horas.

Alguns dos benefícios da utilização do portfólio de sprays:

- Sprays prontos para uso.
- Prático e fácil de manusear.
- Dispensa o uso de pistola na preparação do veículo.
- Rápida secagem.
- Reduz efetivamente o tempo de reparação.
- Sem desperdício de produto.

Faça novos negócios

A agilidade do sistema permite que você atenda a necessidade de clientes que precisam de um reparo de qualidade em pouco tempo.



Rapid Repair - Antes



Rapid Repair - Depois



ATENÇÃO:
VENDA EXCLUSIVA PARA USO PROFISSIONAL.
VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS.
A INALAÇÃO DESTE PRODUTO PODE CAUSAR A MORTE.



Com o Rapid Repair você aumenta sua capacidade de produção e atinge novos clientes!





AkzoNobel - Vehicle Refinishes

Rua Assumpta Sabatini Rossi, 1650

CEP: 09842-000 - São Bernardo do Campo - SP - Brasil



[/AkzoNobelRepintura](#)

Techline

Atendimento ao Cliente Automotivo

0800 709 51 21

sac.automotive@akzonobel.com

ACADEMIA
REPINTURA



Acesse agora ou baixe o app
[ACADEMIAREPINTURA.COM](https://www.academiarepintura.com)

sikkens

AkzoNobel

sikkensvr.com



